1a

Artikel KM1611-15
KM1611-16

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A1

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

Copyright © New Skool Media - KnipMode

1b

Kijk voor de verwijzingen naar de paginanummers 28 t/m 30 op www.knipmode.nl/naaitips bij **Basisnaaitips**



15 ROK ●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.
Van dit model is de roklengte middenachter ± 67.5 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.50 m	1.55 m	1.55 m	1.65 m	1.70 m	1.80 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 rits van 20 cm • eventueel een tweelingnaald • 1 haak en oog.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 rechter-voorpand
2 rechter-achterpand
3 achterpas-buiten en binnen
4 linker-voorpand
5 voorpas-buiten en binnen
6 linker-achterpand

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen 2, 4 en 6 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 2 ✚ ■, 4 ● □ en 6 ○ ★ aan elkaar.

Teken het volgende patroondeel zelf

34	36	38	40	42	44
8 tailleband (1x knippen)					
3x71 cm	3x74 cm	3x77 cm	3x81 cm	3x85 cm	3x89 cm

46	48	50	52	54
8 tailleband (1x knippen)				
3x93 cm	3x99 cm	3x105 cm	3x111 cm	3x117 cm

A1

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de passen-binnen 3 en 5.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Zo zet je het model in elkaar

Voorpand en voorpas–buiten

1. Naai de onderrand A van de voorpas-buiten 5 en de bovenrand A van het linker-voorpand 1 op elkaar.
2. Naai de onderrand B van de voorpas-buiten 5 en de bovenrand B van het rechter-voorpand 4 op elkaar en naai aansluitend de deelnaden C van de voorpanden op elkaar.

Achterpand en achterpas–buiten

3. Naai de onderrand D van de achterpas-buiten 3 en de bovenrand D van het rechter-achterpand 2 op elkaar.
4. Naai de onderrand D van de achterpas-buiten 3 en de bovenrand E van het linker-achterpand 6 op elkaar.
5. Naai de middenachternaden F van de achterpanden vanaf het split-teken voor de rits op elkaar.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!



TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c

Rits

6. Zet de rits als volgt in het split van het achterpand. Vouw de splitnaden F op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de achterpanden en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden F.
7. Stik de splitnaden F op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door en stik aansluitend een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Naai de lintjes van de rits smal op de kant **alleen** op de naad vast.

Panden

8. Naai de zijnaden G van de panden en de passen op elkaar.

Passen–binnen

9. Naai de zijnaden G van de passen–binnen **3** en **5** op elkaar.
10. Leg de passen–buiten en binnen met de verkeerde kant op elkaar. Zoom de achterranden F van de passen binnen met een inslag op de lintjes van de rits vast. Rijg de bovenranden H op elkaar. Rijg de onderranden A, B, D en E van de passen–binnen op de naden A, B, D en E van de panden vast. Stik op de goede kant de passen in de naden A, B, D en E door. Je hebt nu de onderrand A, B, D en E van de passen binnen vastgenaaid.

Tailleband

11. Leg de tailleband **8** met de goede kant op de verkeerde kant van de panden. Laat de naden F aan het uiteinde van de tailleband bij het rits uitsteken. Naai een rand H van de tailleband en de bovenrand H van de panden op elkaar.
12. Vouw de andere naad H van de tailleband naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en naai de uiteinden F op elkaar. Keer de tailleband. Naai de andere rand H van de tailleband smal op de kant aan de goede kant op de taillenaad H van de panden vast.

Afwerking

13. Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 1.5 cm breed in de onderrand van de rok. Naai de haak en oog op de uiteinden F van de tailleband.

B1

C1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken'
op www.knipmode.nl/naaitips

Kijk voor de verwijzingen naar de paginanummers 28 t/m 30 op www.knipmode.nl/naaitips bij **Basisnaaitips**

16 ROK ●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.
Van dit model is de roklengte ± 60 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.35 m	1.40 m	1.40 m	1.60 m	1.70 m	1.75 m
Voering van 1.40 m breed					
1.35 m	1.35 m	1.35 m	1.55 m	1.60 m	1.65 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 rits van 25 cm.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 zij–voorpand
2 achterpand
3 achterpas
7 middenvoorpand



Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. Het patroondeel 2 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ✚ ■ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lengtelijn af.

Teken het volgende patroondeel zelf

34	36	38	40	42	44
9 tailleband (1x knippen)					
8x71 cm	8x74 cm	8x77 cm	8x81 cm	8x85 cm	8x89 cm

46	48	50	52	54
9 tailleband (1x knippen)				
8x93 cm	8x99 cm	8x105 cm	8x111 cm	8x117 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof en de voering

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeelden op de stof en de voering. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de tailleband 9 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Panden

1. Naai de dwarsnaden en aansluitend de deelnaden A van het middenvoorpand en het zijvoorpand op elkaar.
2. Naai de onderrand B van de achterpas 3 en de bovenrand B van het achterpand 2 op elkaar.
3. Naai de middenachternaden C van de achterpanden vanaf het splitteken voor de rits op elkaar.
4. Naai de zijnaden van de panden met de passen op elkaar.

Tailleband en rits

5. Naai een rand D van de tailleband 9 en de bovenrand D van de panden met pas op elkaar.
6. Zet de rits als volgt in het split van het achterpand met pas en tailleband. Vouw de splitnaden C op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de achterpanden met passen, de tailleband en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits vanaf het midden van de tailleband onder de splitnaden C.
7. Stik de splitnaden C op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door en stik aansluitend een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Naai de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad vast.

Voeringpanden

8. Naai de dwarsnaden A en aansluitend de deelnaden B van het voering-middenvoorpand en het voering-zij-voorpand op elkaar.
9. Naai de onderrand B van de voering-achterpas 3 en de bovenrand B van het voering-achterpand 2 op elkaar.
10. Naai de middenachternaden C van de voering-achterpanden vanaf het splitteken voor de rits op elkaar.
11. Naai de zijnaden van de voeringpanden met de passen op elkaar.
12. Naai de andere rand D van de tailleband 9 en de bovenrand D van de voeringpanden met pas op elkaar.
13. Vouw de tailleband dubbel en de voeringpanden naar de verkeerde kant. Zoom de splitranden C van de tailleband met de voering op de lintjes van de rits vast. Rijg de naden D van de andere rand van de tailleband en de panden met pas op elkaar.
14. Naai de tailleband in de aanzetnaad D door. Je hebt nu de andere rand D van de tailleband vastgenaaid.

Afwerking

15. Zoom de onderrand van de rok.

C1

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

1/2 stofbr. 70 cm



voering
1/2 stofbr. 70 cm



D1

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken'
op www.knipmode.nl/naaitips

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e

D1



E1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f



E1

F1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1g



F1

G1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1h



G1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a

6

A2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a

MIDDENVOOR STOFVOUW

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A2

B2

RECHT VAN DRAAD 7

1b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c

RITS 6

B2

C2

1c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e

AANSLUITLIJN 4

ZIJNAAD 4

D2

E2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZIJNAAD 4

1e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2g

G2

34 ZIJNAAD 4

36

38

40

42

44

46

48

50

52

ZIJNAAD 4

54

F2

1g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2h

G2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1h

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a

A3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b

A3

B3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e

RECHT VAN DRAAD 4

D3

E3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f

4

E3

F3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3g

F3

G3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3h

G3

2h

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a

A4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 6

3a

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e

2

AANSLUITLIJN 2

D4

E4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f

E4

F4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 2

F4

G4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4h

G4

4

AANSLUITLIJN 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 4

3h

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d



C5

D5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e

MODEL 15 DEEL 2

AFKNIPLIJN MODEL

MODEL 16 DEEL 2

D5

E5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f



E5

F5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g



F5

G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5h



G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4h

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d

D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7

5d

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e

D6

E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f

ZIJNAAD 1 34 36 38 40 42 44 46

E6

F6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

54

5f

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g



F6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

G6

5g

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F7

G7

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

6g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode